

Nazwisko właściciela

Adres

Miasto, kod pocztowy

email lecznicy

Data pobrania

IDEXX

IDEXX Vet-Med-Lab

IDEXX Laboratories sp. z o.o.
Ul. Dominikańska 3
02-736 WARSZAWA

Tel: +48 (0) 22 306 24 77
lab.polska@idexx.com
www.idexx.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: 22 306 24 77

KOD KRESKOWY

PACJENT

INTERN

PIECZĘĆ ZLECAJĄCEJ LECZNICY

BADANIE HISTOLOGICZNE

BADANIE CYTOLOGICZNE

MATERIAŁ/PRÓBA I ANAMNEZA

CYTOTOLOGIA

HISTOLOGIA

Ilość próbek/preparatów: Data pobrania:

Rozmiar zmiany:
Lokalizacja:

Ilość zmian: pojedyncza mnoga

Cała zmiana/guz tak nie

Objawy kliniczne od:

Podejrzenie kliniczne/diagnoza różnicowa:

Bieżące leczenie:

Zajęcie węzłów chłonnych:

Nawrót: tak nie Wcześniejsza diagnoza:

L P P L

GRZBIET BRZUCH

Usunięto z jam ciała tak nie

DODATKOWE INFORMACJE: BIOPSJE SKÓRNE/WYCINKI SKÓRNE, DERMATOZY

ZMIANY PIERWOTNE		KONTAKT Z INNYMI ZWIERZĘTAMI	
☐ przebarwienia	☐ grudki	☐ guzki	☐ rumień
☐ krosty	☐ bąble	☐ pęcherze	
ZMIANY WTÓRNE		ZMIANY DERMATOLOGICZNE U TYCH ZWIERZĄT	
HIPERPIGMENTACJA		☐ tak	☐ nie
DEPIGMENTACJA		☐ tak	☐ nie
ORYGINALNY KOLOR WŁOSÓW W DOTKNIĘTYCH OBSZARACH:			
OWRZODZENIA		☐ tak	☐ nie
BLIZNY		☐ tak	☐ nie
ŁUSKI	☐ ograniczone	☐ rozsiane	☐ nieobecne
STRUPY	☐ ograniczone	☐ rozsiane	☐ nieobecne
INNE:			
UTRATA WŁOSA			
☐ ograniczona	☐ rozsiana	☐ symetryczna	☐ nie
STAN SKÓRY			
☐ tłusta	☐ sucha	☐ szorstka	☐ normalna
ŚWIĄD			
☐ silny	☐ słaby	☐ nie	
EKTOPASOŻYTY	☐ tak, jakie? ☐ nie		
	Leczenie:		
ZMIANA MIEJSCA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU/ PODRÓŻ ZAGRANICZNA	☐ tak, jakie? ☐ nie		
	skąd? dokąd?		
DIETA/SUPLEMENTY DIETY		☐ mokra karma ☐ sucha karma ☐ resztki/jedzenie dla ludzi	
		☐ inne:	
UŻYTE LEKI (np. steroidy, antybiotyki, leki p/pasożytnicze, szczepienia)			
ostatnie podanie leku (data):			
POGORSZENIE OBJAWÓW SKÓRNYCH			
rano wieczorem wewnątrz na zewnątrz			
wiosną latem jesienią zimą			
ZWIERZĘ WYKORZYSTYWANE DO BADAŃ NAUKOWYCH			
POZOSTAŁE WYNIKI LABORATORYJNE (prosimy podawać nr laboratoryjny, jeśli odwołują się Państwo do naszych wyników)			

WAŻNE INFORMACJE KLINICZNE/UWAGI

TYLKO DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO